LIVE, RELAX AND ENJOY.™
FREEFLOW SPAS®

LES JOIES DU SPA

CONSTRUIT POUR PROCURER DE LA VALEUR.

Les spas Freeflow® sont moulés par rotation, en produisant une coque de spa durable et monobloc, qui élimine le besoin d'un cadre de support interne. En réduisant les coûts de matériels et de main-d'œuvre, nous vous proposons une expérience de spa de qualité à un prix abordable.

DES SPAS PORTABLES QUE VOUS ADOREREZ.

Conçu pour s'installer n'importe où, les spas Freeflow sont proposés dans diverses tailles et formes, ce qui signifie qu'il existe un spa pour votre jardin, votre balcon, et même pour les espaces restreints.

SPAS ÉCO-ÉNERGÉTIQUES.

Conçu pour donner une performance maximum, chaque spa est entièrement isolé avec une mousse pulvérisée, qui se dilate afin de remplir tous les recoins et assurer une conservation optimale de la chaleur.

Tous les spas sont certifiés selon des directives strictes stipulées par la California Energy Commission (CEC), afin de vous assurer que votre spa fonctionnera avec des coûts bas où que vous viviez.

Azure™ Sable

SÉRIE PREMIER

DES SPAS AVEC UNE TOUCHE D'ÉLÉGANCE !

La Série Premier vous invite à profiter des joies du spa, dans des modèles élégants et sophistiqués, enveloppés de bois.

Faites l'expérience de tout ce que les clients aiment déjà à propos des spas Freeflow®, comme les jets parfaitement placés, une cascade apaisante, un panneau de commandes numérique intuitif et une finition type bois. Cette modernisation esthétique ne manquera pas d'ajouter une touche d'élégance à votre jardin ou votre terrasse.

ÉQUIPÉ DE :

- Habillage en bois synthétique élégant
- Coque rotomoulée durable
- Panneau de commandes numérique intuitif
- Cascade apaisante
- Jets parfaitement placés
- Éclairages LED multicolores subaquatiques
- Couverture thermique verrouillable
- Modes programmables éco-énergétiques

AZURE™ *PREMIER*

- 4 places
- 19 jets
- 850 litres
- 165 kg (poids à sec)
- 203 x 160 x 84 cm

EXCURSION™ *PREMIER*

- 5 places
- 25 jets
- 1 100 litres
- 205 kg (poids à sec)
- 218 x 196 x 84 cm

MONTEREY™ *PREMIER*

- 7 places adultes
- 22 jets
- 1 200 litres
- 190 kg (poids à sec)
- 221 x 196 x 87 cm

OPTIONS DE COULEUR :

Coque Blanc arctique avec habillage Gris côtier

Coque Blanc arctique avec habillage Wenge

Coque Taupe avec habillage Gris côtier

Coque Taupe avec habillage Wenge

VOTRE OASIS D'EAU CHAUDE VOUS ATTEND...

Azure™ Premier avec coque Taupe et habillage Gris côtier

Monterey™ Premier avec coque Blanc arctique, habillage Wenge et couverture Wenge

SÉRIE SPORT

CONÇUE POUR S'ADAPTER À VOTRE MODE DE VIE !

Laissez le stress du quotidien s'évaporer dans une mer d'eau chaude, à l'intérieur de votre propre spa Série SPORT. Conçus pour durer tout en offrant tous les avantages de l'hydrothérapie, les spas Freeflow® vous encouragent à vous échapper et à vous sentir rajeunis et rafraîchis depuis le confort de votre propre jardin, terrasse ou même balcon.

ÉQUIPÉ DE :

- Coque monobloc rotomoulée, durable
- Panneau de commandes numérique intuitif
- Jets parfaitement placés
- Cascade sereine (disponible sur la plupart des modèles)
- Éclairages LED multicolores subaquatiques
- Couverture thermique verrouillable
- Modes programmables éco-énergétiques

Mini™ en Sable

Aptos™ en Sable

MINI™

2 places adultes
10 jets
450 litres
115 kg (poids à sec)
183 x 119 x 71 cm

TRISTAR™

2-3 places adultes
17 jets
700 litres
135 kg (poids à sec)
178 x 178 x 79 cm

CASCINA™

4 places
17 jets
700 litres
130 kg (poids à sec)
173 x 160 x 81 cm

AZURE™

4 places
19 jets
850 litres
150 kg (poids à sec)
203 x 160 x 84 cm

APTOS™

5 places
18 jets
1 000 litres
165 kg (poids à sec)
198 cm R x 86 cm H

EXCURSION™

5 places
25 jets
1 100 litres
190 kg (poids à sec)
218 x 196 x 84 cm

MONTEREY™

7 places adultes
22 jets
1 200 litres
170 kg (poids à sec)
221 x 196 x 87 cm

OPTIONS DE COULEUR :

Sable

Taupe

Wenge

ACCESSOIRES

LA MARCHE COOL STEP™

Essayez la marche la plus cool ! Elle est dôtée d'une marche et d'un couvercle supérieurs isolés pour maintenir les boissons au frais pendant des jours, alors que vous profitez de votre spa. Vous n'avez pas besoin de glacière ? Vous pouvez aussi ranger des serviettes, des accessoires de piscines, des produits d'entretien et bien plus dans cette marche spacieuse.

Fabriquée à partir du même matériau durable et avec les mêmes couleurs que votre spa Freeflow®, la marche Cool Step complètera votre spa, en créant une expérience aussi élégante que fonctionnelle.

Dimensions extérieures : 69 Lg x 81 Larg. x 38 H cm

Dimensions de la glacière : 23 Lg x 61 Larg. x 36 H cm

Poids : 14 kg

Matériaux : construction robuste moulée par rotation

Isolation : isolation intégrale en mousse de la marche du haut et du couvercle

Couleurs : Sable, Taupe, Wenge

S'associe avec : *Série Premier* : Azure™, Excursion™, Monterey™; *Série SPORT* : Azure™, Excursion™, Mini™, Monterey™, Tristar™

MARCHE DROITE POUR SPAS FREEFLOW

Dimensions extérieures : 62 Lg x 75 Larg. x 38 H cm

Poids : 7 kg

Matériaux : construction robuste moulée par rotation

Couleurs : Sable, Taupe, Wenge

S'associe avec : *Série Premier* : Azure™, Excursion™, Monterey™; *Série SPORT* : Azure™, Excursion™, Mini™, Monterey™, Tristar™

MARCHE INCURVÉE DES SPAS FREEFLOW

Dimensions extérieures : 67 Lg x 75 Larg. x 37 H cm

Poids : 7 kg

Matériaux: construction robuste moulée par rotation

Couleurs : Sable, Taupe, Wenge

S'associe avec : *Série SPORT* : Aptos™, Cascina™

Peaufinez votre expérience du spa avec des accessoires qui amélioreront vos moments de relaxation.

SYSTÈME DE LÈVE-COUVERTURE

Commencez bien chaque séance de spa avec un système de lève-couverture qui fait de l'enlèvement et de la remise en place de la couverture un jeu d'enfant.

Dégagement de 36 cm recommandé.

ENTRETIEN DE L'EAU

UNE EAU CLAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Passez plus de temps dans une eau cristalline grâce à un entretien de l'eau en toute simplicité.

L'ozonateur mélange les bulles d'ozone concentrées dans l'eau pour neutraliser les contaminants comme les lotions, les détergents et les déchets organiques.

Les filtres de remplacement sont essentiels pour maintenir une eau propre et assurer une performance adéquate de votre spa.

Excursion™ Premier avec coque Taupe, habillage Gris côtier et couverture Gris avec lève-couverture

Azure™ Premier avec coque Taupe et habillage Gris côtier

	APTOS™	AZURE™ PREMIER	AZURE™	CASCINA™	EXCURSION™ PREMIER
Capacité	5 adultes	4 adultes	4 adultes	4 adultes	5 adultes
Dimensions	198 x 198 x 86 cm	203 x 160 x 84 cm	203 x 160 x 84 cm	173 x 160 x 81 cm	218 x 196 x 84 cm
Contenance en eau	1 000 litres	850 litres	850 litres	700 litres	1 100 litres
Poids à sec	165 kg	165 kg	150 kg	130 kg	205 kg
Forme	Rond / Sans place allongée	Rectangulaire / Place allongée	Rectangulaire / Place allongée	Rectangulaire / Sans place allongée	Rectangulaire / Place allongée
Type de coque	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé
Options de couleur de coque	Sable, Taupe, Wenge	Blanc arctique, Taupe	Sable, Taupe, Wenge	Sable, Taupe, Wenge	Blanc arctique, Taupe
Options d'habillage	Couleur rotomoulée assortie	Gris côtier, Wenge	Couleur rotomoulée assortie	Couleur rotomoulée assortie	Gris côtier, Wenge
Nombre de jets	18 avec finition en acier inoxydable	19 avec finition en acier inoxydable	19 avec finition en acier inoxydable	17 avec finition en acier inoxydable	25 avec finition en acier inoxydable
Jeu d'eau	Jet Whirlpool	Cascade	Cascade	Cascade	Cascade
Éclairage	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore
Système de commandes	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko
Configuration électrique	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Réchauffeur	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW
Pompe	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses
Ozonateur	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*
Options d'entretien de l'eau	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes
Taille du filtre	4,5 m^2	4,5 m^2	4,5 m^2	4,5 m^2	4,5 m^2
Efficacité énergétique	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
Couverture en vinyle	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3
Options de couleur de couverture	Wenge, Gris	Wenge, Gris	Wenge, Gris	Wenge, Gris	Wenge, Gris
Accessoires	Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)	Seau à glace intégré ; Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)	Seau à glace intégré ; Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)	Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)	Seau à glace intégré ; Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)
Garantie	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants

* Peut être installé en option au moment de l'achat

	EXCURSION™	MINI™	MONTEREY™ PREMIER	MONTEREY™	TRISTAR™
Capacité	5 adultes	2 adultes	7 adultes	7 adultes	2-3 adultes
Dimensions	218 x 196 x 84 cm	183 x 119 x 71 cm	221 x 196 x 87 cm	221 x 196 x 87 cm	178 x 178 x 79 cm
Contenance en eau	1 100 litres	450 litres	1 200 litres	1 200 litres	700 litres
Poids à sec	190 kg	115 kg	190 kg	170 kg	135 kg
Forme	Rectangulaire / Place allongée	Rectangulaire / Place allongée	Carré / Sans place allongée	Carré / Sans place allongée	Triangle
Type de coque	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé	Rotomoulé
Options de couleur de coque	Sable, Taupe, Wenge	Sable, Taupe, Wenge	Blanc arctique, Taupe	Sable, Taupe, Wenge	Sable, Taupe, Wenge
Options d'habillage	Couleur rotomoulée assortie	Couleur rotomoulée assortie	Gris côtier, Wenge	Couleur rotomoulée assortie	Couleur rotomoulée assortie
Nombre de jets	25 avec finition en acier inoxydable	10 avec finition en acier inoxydable	22 avec finition en acier inoxydable	22 avec finition en acier inoxydable	17 avec finition en acier inoxydable
Jeu d'eau	Cascade	S/O	Cascade	Cascade	Cascade
Système d'éclairage	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore	Éclairage LED multicolore
Système de commandes	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko	Système de commandes Gecko
Configuration électrique	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Réchauffeur	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW	2 KW
Pompes à Jets :	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses	2,0 CV deux vitesses
Ozonateur	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*	Prêt pour l'ozone*
Options d'entretien de l'eau	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes	Disponible en après-ventes
Taille du filtre	4,5 m^2	2,25 m^2	4,5 m^2	4,5 m^2	4,5 m^2
Efficacité énergétique	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)	Certifiée selon la norme nationale APSP 14 et la California Energy Commission (CEC)
Couverture en vinyle	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3	6,35 à 10 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 16 kg/m^3
Options de couleur de couverture	Wenge, Gris	Wenge, Gris	Wenge, Gris	Wenge, Gris	Wenge, Gris
Accessoires	Seau à glace intégré ; Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)	Bac d'accessoires amovible ; Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnel) ; Marches (optionnelles)	Seau à glace intégré ; Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)	Seau à glace intégré ; Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)	Système de lève-couverture (optionnel) ; La marche Cool Step™ (optionnelle) ; Marches (optionnelles)
Garantie	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants	5 ans sur la structure ; 5 ans sur la coque/surface ; 2 ans contre les fuites de tuyauterie ; 2 ans sur les composants

* Peut être installé en option au moment de l'achat

FABRICATION DE SPAS DE QUALITÉ DEPUIS 1977.

Plus d'un million de spas et ça continue.

Un spa représente tellement plus que de l'eau chaude et des jets. C'est un excellent moyen de passer du temps ensemble, de se détendre et de soulager les tensions. Laissez-nous vous aider à éliminer les douleurs quotidiennes.

En choisissant un spa Freeflow®, votre tranquillité d'esprit est assurée car vous achetez auprès de la marque Watkins Wellness®, le leader mondial des spas avec plus d'un million de spas construits. L'expérience extraordinaire fournie par Watkins Wellness est synonyme de qualité inégalée et de fiabilité à long terme pour vous et votre famille.

Watkins Wellness fait partie de Masco Corporation, une entreprise Fortune 500 dont la gamme de produits d'intérieur de qualité inclut les robinets HansGrohe® et les éléments de baignoires et douches Huppe®

© 2019 Watkins Wellness. 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Les spécifications, les couleurs et les matériaux de surface peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles sur tous les produits. Imprimé en Europe. Freeflow, Aptos, Azure, Cascina, Excursion, Mini, Monterey, Tristar sont des marques déposées de Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe et Hüppe sont des marques déposées.
Tous les modèles 220 v doivent être installés par un électricien agréé conformément aux codes locaux.

APSP The Association of Pool & Spa Professional

ihta International Hot Tub Association

SPA CERTIFIED MANUFACTURER TRADECERTIFIED.COM 2019